



SEDIE BUFFETTI / Schede tecniche
NOVITÀ 2025



NOVITÀ 2025

PRESTIGE

CITYLIFE M

CITYLIFE S

ERGOCONFORT

ACTIVE

OFFICE

COSMO

DAFNE

NICE

COCOON

PEARL

Per tutte le sedie a marchio Buffetti



Tutte le sedie a marchio Buffetti sono garantite 3 anni.

Ricorda che l'acquirente può chiedere l'estensione della garanzia fino a 5 anni.

Buffetti utilizza tessuti certificati OEKO-TEX®, uno standard internazionale che garantisce l'assenza di sostanze nocive nei prodotti tessili, tutelando la salute dei consumatori.

La crescente sensibilità verso l'impatto ambientale del settore tessile ha spinto produttori e consumatori a scegliere soluzioni più ecologiche. In questo contesto, la certificazione OEKO-TEX® rappresenta un'importante iniziativa per la sostenibilità.

Cos'è la certificazione OEKO-TEX®

OEKO-TEX®, marchio dell'Associazione Internazionale per la Ricerca e il Controllo nell'Ecologia Tessile, viene rilasciata solo dopo rigorosi test effettuati da enti indipendenti che verificano l'assenza di:

sostanze vietate dalla legge

sostanze regolamentate

sostanze chimiche dannose non ancora soggette a normative

elementi che possono compromettere la salute.



PRESTIGE



[Prestige]



DIREZIONALE

CODICE MODELLO
0688PRE90



SCHIENALE TRAPUNTATO IN VERA PELLE BOVINA CON SUPPORTO LOMBARE INTEGRATO. SCHIENALE POSTERIORE E PARTI LATERALI IN SIMILPELLE.

COMODO SEDILE SAGOMATO CON RINFORZO E ARROTONDATO PER CONSENTIRE MASSIMO CONFORT E FAVORIRE LA MICROCIRCOLAZIONE DELLE GAMBE

Confortevole meccanismo sincro bloccabile in più posizioni

Ruote di sicurezza frenate a doppio raggio adatte a pavimenti in moquette

Solida base in acciaio cromato diametro 72 cm

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

Meccanismo

COLORE :

3 ANNI
GARANZIA
★ ★ ★

Made in
GERMANY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato tra sedile e schienale e il blocco dello schienale nella posizione desiderata.



NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.
Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Prestige]


MOD. 0688PRE90



Tipologia sedia	Direzionale
Colori disponibili	nero
Meccanismo	Sincro multi-blocco, con regolazione peso, elevazione a gas.
Altezza totale	110-120 cm
Altezza seduta (da terra)	42-51 cm
Profondità totale	72 cm
Profondità seduta	48 cm
Larghezza sedile	52 cm
Larghezza sedile con braccioli	71,5 cm
Altezza braccioli da terra	68-87 cm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene con staffe in acciaio, regolabili in altezza
Altezza schienale	68 cm
Larghezza schienale	52 cm
Schienale traspirante	no
Supporto lombare	integrato
Regolazione schienale	reclinabile
Sedile regolabile in profondità	no
Sedile intercambiabile	no
Portata massima	110 Kg
Ruote	5 ruote autofrenate diam. 5 mm
Diametro base	72 cm
Materiale base	acciaio cromato
Peso sedia	26,6 kg
Materiale di rivestimento seduta	Parti anteriori in vera pelle , posteriore e laterale in similpelle
Materiale di rivestimento schienale	Pelle e similpelle
Resistenza all'abrasione	50000 cicli
Materiale imbottiture sedile	poliuretano espanso flessibile
Materiale imbottiture schienale	Poliuretano espanso flessibile
Spessore imbottitura	Schienale 5 cm Sedile 6 cm, Sedile e schienale: 40,-kg/m ³
Imbottitura ignifuga	no
Tessuto ignifugo	no
Classe ignifuga tessuto	---
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità panno umido, non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	DIN EN 1335 -1-2 + Marchio GS
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	8 h



CITYLIFE M



CODICE MODELLO
0910CLM..



GRAZIE AL DESIGN CURATO SI ADATTA
AD AMBIENTI DI PRESTIGIO

SCHIENALE IMBOTTITO SCHIUMATO A
FREDDO

SUPPORTO LOMBARE INTEGRATO
REGOLABILE IN ALTEZZA

BRACCIOLI FISSI INTEGRATI NELLO
SCHIENALE

TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1

Meccanismo sincro integrato nel sedile
autoregolante, bloccabile in 4 posizioni

Ruote piroettanti gommate frenate - diamentro
6,5 cm

Base in poliammide nera

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

Meccanismo

COLORI :

3 ANNI
GARANZIA
★ ★ ★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

21

VERDE
CHIARO

88

GRIGIO
SCURO

14

TORTORA

90

CHIANTI

Garanzia estensibile fino a 5 anni.
Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Citylife M]

MOD. 0910CLM..



Tipologia sedia	Semi-direzionale
Colori disponibili	14 tortora; 21 verde chiaro; 88 grigio scuro; 90 rosso chianti
Meccanismo	integrato al sedile con 4 posizioni di blocco autoregolante
Altezza totale	98,5-111 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 51 cm
Profondità totale	49,5 cm
Profondità seduta	45,5 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	60,5 cm
Altezza braccioli da terra	64,5 cm
Tipologia braccioli	integrati nello schienale, fissi.
Altezza schienale	56,5 cm
Larghezza schienale	46 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	Regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	ruote gommate piropettanti diam. 6,5 cm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Poliammide colore nero
Peso sedia	21 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% poliestere FR riciclato e riciclabile
Materiale di rivestimento schienale	100% poliestere
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 100.000 cicli +- 20%(Martindale) uni en iso 12947:2000
Materiale imbottiture sedile	schiumato a freddo
Materiale imbottiture schienale	schiumato a freddo
Spessore imbottitura	50 mm
Imbottitura ignifuga	no
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	EN 1335:2020 Tipo B - conforme al D.Lgs. 81/2008 - conforme ai CAM
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	12 h

CITYLIFE S



CODICE MODELLO
0910CLS...



GRAZIE AL DESIGN CURATO SI ADATTA
AD AMBIENTI DI PRESTIGIO

SCHIENALE IMBOTTITO IN SCHIUMATO A
FREDDO

SUPPORTO LOMBAIRE INTEGRATO
REGOLABILE IN ALTEZZA

BRACCIOLI FISSI INTEGRATI NELLO
SCHIENALE

TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1

Meccanismo sincro integrato nel sedile
autoregolante, bloccabile in 4 posizioni

Ruote piroettanti frenate, gommatae diam. 6,5 cm

Base in poliammide nera

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

Meccanismo

COLORI :

3 ANNI
GARANZIA
★ ★ ★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

21

VERDE
CHIARO

88

GRIGIO
SCURO

14

TORTORA

90

CHIANTI

Garanzia estensibile fino a 5 anni.
Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Citylife S]

MOD. 0910CLS...



Tipologia sedia	Interlocutoria
Colori disponibili	14 tortora; 21 verde; 88 grigio scuro; 90 rosso chianti
Meccanismo	integrato al sedile con 4 posizioni di blocco autoregolante
Altezza totale	88,5-101 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 51 cm
Profondità totale	49,5 cm
Profondità seduta	45,5 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	60,5 cm
Altezza braccioli da terra	64,5 cm
Tipologia braccioli	integrati nello schienale, fissi.
Altezza schienale	46,5 cm
Larghezza schienale	46 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	Sì, regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 kg
Ruote	5 ruote gommate diam.65mm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Poliammide colore nero
Peso sedia	19 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% poliestere FR riciclato e riciclabile
Materiale di rivestimento schienale	100% poliestere
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 100.000 cicli +/- 20%(Martindale) uni en iso 12947:2000
Materiale imbottiture sedile	schiumato a freddo
Materiale imbottiture schienale	schiumato a freddo
Spessore imbottitura	50 mm
Imbottitura ignifuga	Sì
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	EN 1335:2020 Tipo B - conforme al D.Lgs. 81/2008 - conforme ai CAM
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	12 h



ERGONOMIEFORT



CODICE MODELLO
0912ERG...



INNOVATIVO SCHIENALE CON RETE TRASPIRANTE E ACCENTUATA CURVA ERGONOMICA CHE GARANTISCE SOSTEGNO OTTIMALE ALLA SCHIENA REGOLABILE IN ALTEZZA E RECLINABILE

INVITANTE SEDILE CON FORMA ORTOPEDICA REGOLABILE IN PROFONDITÀ!

Meccanismo sincro bloccabile in più posizioni con regolazione della tensione in base al peso

Braccioli regolabili in altezza e larghezza con morbido soft pad

Base grande in poliammide per una maggiore stabilità

Ruote gommata di serie, diametro 5 cm

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

Meccanismo

COLORI :

3 ANNI
GARANZIA
★ ★ ★

Made in
GERMANY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato tra sedile e schienale e il blocco dello schienale nella posizione desiderata.

90

NERO

22

GRIGIO

36

CORALLO

38

BLU
VIOLA

Garanzia estensibile fino a 5 anni.
Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Ergocomfort]

MOD. 0912ERG...



Tipologia sedia	operativa comfort
Colori disponibili	22 grigio - 90 nero - 36 corallo- 38 blu violaceo
Meccanismo	Sincro
Altezza totale	105,50-120,5 cm
Altezza seduta (da terra)	44-53 cm
Profondità totale	52-57 cm
Profondità seduta	39,5-44,5 cm
Larghezza sedile	49,5 cm
Larghezza sedile con braccioli	67 cm
Altezza braccioli da terra	63,5-78,5 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza con morbido soft pad
Altezza schienale	62-67 cm
Larghezza schienale	46,5 cm
Schienale traspirante	si
Supporto lombare	integrato
Regolazione schienale	si
Sedile regolabile in profondità	si
Sedile intercambiabile	no
Portata massima	110 Kg
Ruote	gommate di serie, diametro 5 cm
Diametro base	72 cm
Materiale base	poliammide nero
Peso sedia	17 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% poliestere
Materiale di rivestimento schienale	Rete 100% poliestere
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli EN ISO 12947-2
Materiale imbottiture sedile	espanso
Materiale imbottiture schienale	Rete 100% Poliestere
Spessore imbottitura	Sedile 35 kg/m ³
Imbottitura ignifuga	no
Tessuto ignifugo	100% Poliestere non ignifugo
Classe ignifuga tessuto	no
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio non spazzolare
Garanzia	3 anni
Certificazioni	DIN EN 1335-1-2 + omologazione GS
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	8h

ACTIVE



CODICE MODELLO
0909ACT..



SCHIENALE CON STRUTTURA IN
POLIAMMIDE E FIBRA DI VETRO NERO
RETE AUTOPORTANTE NERA

SUPPORTO LOMBARE IMBOTTITO
REGOLABILE IN ALTEZZA

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

TESSUTO AD ALTO IMPATTO ESTETICO,
IGNIFUGO CLASSE 1

Meccanismo sincronizzato multiblocco
con dispositivo anti-shock

Ruote piroettanti frenate - diametro 5 Cm

Base in poliammide nero

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

Meccanismo

COLORI SEDILE :

3 ANNI
GARANZIA
★ ★ ★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

49

GIALLO
SENAPE

10

BLU

20

ROSSO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.
Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Active]

MOD. 0909ACT..



Tipologia sedia	operativa confort
Colori disponibili	10 blu, 20 rosso, 49 giallo senape
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco, dispositivo anti-shock, elevazione a gas
Altezza totale	103-116 cm
Altezza seduta (da terra)	42-55 cm
Profondità totale	49,5 cm
Profondità seduta	43 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	65 cm
Altezza braccioli da terra	62 cm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene regolabili in altezza
Altezza schienale	72 cm
Larghezza schienale	49 cm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	Sì, regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	ruote frenate diam. 5 cm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Nylon colore nero
Peso netto sedia	12,7 kg
Materiale di rivestimento seduta	85% Lana della Nuova Zelanda - 15% Poliammide
Materiale di rivestimento schienale	100% POLIESTERE ignifugo
Resistenza all'abrasione	Tessuto sedile - 200.000 cicli (Martindale)
Materiale imbottiture sedile	poliuretano schiumato a freddo ignifugo
Materiale imbottiture schienale	N/D
Spessore imbottitura	45 mm
Imbottitura ignifuga	Sì
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	BS EN 1021 1&2 Cigarette & Match BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match, The Furniture and Furnishing Regulations 1988 BS 5852 Crib 5
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	EN 1335:2020 Tipo B - conforme al D.Lgs. 81/2008 - conforme ai CAM
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	8 h



OFFICE



[Office]



OPERATIVA
COMFORT

CODICE MODELLO
0688OFF..



SCHIENALE STRUTTURA IN POLIAMMIDE
RETE AUTOPORTANTE NERA

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

SEDILE IN FAGGIO DENSITA' 30 KG/MC
RIVESTITO IN TESSUTO IGNIFUGO 100%
RICICLATO E RICICLABILE 100%

TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1

Meccanismo sincro multiblocco anti-shock con
regolazione del peso

Ruote piroettanti gommate - diametro 6,5 cm

Base in poliammide nera

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

Meccanismo

COLORI SEDILE :

3 ANNI
GARANZIA
★ ★ ★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

90

NERO

10

BLU

30

ROSSO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.
Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Office]

MOD. 06880FF...



Tipologia sedia	operativa confort
Colori disponibili	10 Blu, 30 Rosso, 90 Nero
Meccanismo	sincronizzato multi-blocco, anti shock regolazione del peso, traslatore sedile, elevazione a gas.
Altezza totale	101-112 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 52 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	47 53 cm
Larghezza sedile	52 cm
Larghezza sedile con braccioli	66 cm
Altezza braccioli da terra	62 - 73 cm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene regolabili in altezza
Altezza schienale	60 cm
Larghezza schienale	44 cm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	Sì, regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	ruote piroettanti autofrenate gommate diam. 6,5 cm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Poliammide colore nero
Peso sedia	14 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% FR riciclato e riciclabile.
Materiale di rivestimento schienale	100% poliestere
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 150.000 cicli ± 20% (Martindale) uni en iso 12947:2000
Materiale imbottiture sedile	poliuretano schiumato in lastra
Materiale imbottiture schienale	---
Spessore imbottitura	6 cm
Imbottitura ignifuga	No
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	EN 1335:2020 Tipo A - conforme al D.Lgs. 81/2008 - conforme ai CAM
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	12 h

COSMO



CODICE MODELLO
 0910COS...

 SCHIENALE STRUTTURA IN POLIAMMIDE
 NERO RETE AUTOPORTANTE

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

 SEDILE IN FAGGIO DENSITA' 30 KG/MC
 RIVESTITO IN TESSUTO IGNIFUGO 100%
 RICICLATO E RICICLABILE 100%

TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1

 Meccanismo sincro multiblocco con regolazione
 fine del peso - anti-shock

Ruote gommate piroettanti - diametro 6,5 cm

Base in poliammide nera diam. 70 cm

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

Meccanismo

COLORI SEDILE :

3
 ANNI
 GARANZIA
 ★★★

 Made in
ITALY

SINCRO

 Permette il movimento sincronizzato
 tra sedile e schienale e il blocco dello
 schienale nella posizione desiderata.

90

NERO

80

GRIGIO

49

 GIALLO
 OCRA

 Garanzia estensibile fino a 5 anni.
 Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Cosmo]

MOD. 0910COS...



Tipologia sedia	operativa standard
Colori disponibili	90 nera; 80 grigio; 49 ocra
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco, anti shock regolazione del peso, traslatore sedile, elevazione a gas.
Altezza totale	100-113 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 54 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	46 cm
Larghezza sedile con braccioli	65 cm
Altezza braccioli da terra	62 - 72 cm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene regolabili in altezza
Altezza schienale	54 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	Sì, regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	Sì
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	130 Kg
Ruote	ruote piroettanti gommate diam. 6,5 cm
Diametro base	700 mm
Materiale base	Poliammide colore nero
Peso sedia	14 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% FR riciclato e riciclabile. OEKO TEX
Materiale di rivestimento schienale	100% poliestere
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 150.000 cicli \pm 20% (Martindale) uni en iso 12947:2000
Materiale imbottiture sedile	poliuretano schiumato in lastra
Materiale imbottiture schienale	Rete traspirante 100% poliestere
Spessore imbottitura	60 mm
Imbottitura ignifuga	No
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	EN 1335:2020 Tipo B- conforme al D.Lgs. 81/2008 - conforme ai CAM
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	12 h



DAENE



CODICE MODELLO
0910DAF..



SCHIENALE STRUTTURA IN POLIAMMIDE
NERO RETE AUTOPORTANTE

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

SEDILE IN EUCALIPTO IMBOTTITURA IN
GOMMA IN POLIURETANO ESPANSO SP 5
DENSITA' 25
RIVESTITO IN TESSUTO IGNIFIGO 100%
RICICLATO E RICICLABILE 100%

TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1

Meccanismo sincro multiblocco autopesante
anti-shock

Ruote piroettanti - diametro 5,5 cm

Base in poliammide nera

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

Meccanismo

COLORI :

3 ANNI
GARANZIA
★ ★ ★

Made in
ITALY



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.

10

BLU

19

TERRA

80

GRIGIO
CHIARO

90

NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.
Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Dafne]

MOD. 0910DAF..



Tipologia sedia	operativa standard
Colori disponibili	10 blu,19 terra ,80 grigio chiaro, 90 nero
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco monoleva, anti shock, autopesante, elevazione a gas.
Altezza totale	102-113 cm
Altezza seduta (da terra)	41-54 cm
Profondità totale	49,5 cm
Profondità seduta	45,5 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	65 cm
Altezza braccioli da terra	62 cm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene regolabili in altezza
Altezza schienale	60 cm
Larghezza schienale	46 cm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	Sì, regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	ruote piroettanti diam. 5,5 cm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Poliammide colore nero
Peso sedia	16 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 70% cotone, 20%acrilico, 5%viscosa, 5% lino
Materiale di rivestimento schienale	rete 100% poliestere
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 50.000 cicli uni en iso 12947:2000
Materiale imbottiture sedile	gomma in poliuretano espanso
Materiale imbottiture schienale	---
Spessore imbottitura	50 mm
Imbottitura ignifuga	No
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	EN 1335:2020 Tipo A - conforme al D.Lgs. 81/2008 - conforme ai CAM
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	12 h

NICE



CODICE MODELLO
0910NCN...



STRUTTURA IN POLIAMMIDE NERO RETE
AUTOPORTANTE

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE

BRACCIOLI NERI REGOLABILI IN ALTEZZA

SEDILE IN FAGGIO DENSITA' 30 KG/MC
RIVESTITO IN TESSUTO IGNIFUGO 100%
OEKO TEX RICICLABILE 100%"

SCHIENALE NERO O COLORATO , BASE
NERA PER STRUTTURE VERDE, MARRONE
E NERA. VERSIONE BIANCA: STRUTTURA E
BASE BIANCA.

TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1

Meccanismo sincro multiblocco con regolazione
fine del peso - anti-shock

Ruote gommate piroettanti - diametro 6,5 cm

Base in poliammide nera

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

Meccanismo

COLORI :

3 ANNI
GARANZIA
★★★

Made in
ITALY



CONTATTO PERMANENTE

Permette allo schienale di muoversi
liberamente mantenendo il contatto
con la schiena, oppure di bloccarlo
nella posizione desiderata.

90

NERO

14

SABBIA

10

BLU

93

GRIGIO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.
Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Nice]

MOD. 0910NCN...



Tipologia sedia	operativa confort
Colori disponibili	90 nero ;14 struttura mattone rete schienale e rivestimento sedile sabbia ; 93 struttura verde, rete schienale e rivestimento sedile grigio chiaro; 10 struttura bianca, rete schienale e rivestimento sedile blu
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco, anti shock regolazione del peso automatico, elevazione a gas.
Altezza totale	103-116 cm
Altezza seduta (da terra)	44 - 56 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	47 cm
Larghezza sedile	49 cm
Larghezza sedile con braccioli	64 cm
Altezza braccioli da terra	66 - 73 cm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene regolabili in altezza
Altezza schienale	55 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	Sì, regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	5 ruote gommate piroettanti autofrenanti diam. 6,5 cm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Poliammide colore nero (eccetto bianca)
Peso sedia	14 kg
Materiale di rivestimento seduta	rete tridimensionale ignifuga classe1 IM UNI 9175:2010
Materiale di rivestimento schienale	100% poliestere
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 60.000 cicli ± 20% (Martindale) uni en iso 12947:2000
Materiale imbottiture sedile	poliuretano schiumato in lastra
Materiale schienale	rete 3D trasparente
Spessore imbottitura	60 mm
Imbottitura ignifuga	No
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	EN 1335:2020 Tipo B - conforme al D.Lgs. 81/2008 - conforme ai CAM
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	12 h



COCON



CODICE MODELLO
0910COC90



SCHIENALE STRUTTURA IN POLIAMMIDE NERO
RETE AUTOPORTANTE CON POGGIATESTA

SUPPORTO LOMBARE ELASTICO
AUTOREGOLANTE

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA E
PROFONDITA'

TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1

Meccanismo sincro multiblocco con regolazione
automatica del peso - anti-shock

Sedile con traslatore

Ruote piroettanti diametro 6,5 Cm

Base in poliammide nera diametro 70 Cm

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

Meccanismo

COLORI :

2 ANNI
GARANZIA
☆☆☆☆☆



SINCRO

Permette il movimento sincronizzato
tra sedile e schienale e il blocco dello
schienale nella posizione desiderata.



NERO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.
Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



[Coocon]

MOD. 0910COC90



Tipologia sedia	operativa ergonomica
Colori disponibili	nero
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco, anti shock autoregolante traslatore sedile, elevazione a gas.
Altezza totale	116 - 126 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 52 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	45 - 55 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	65 cm
Altezza braccioli da terra	60 - 70 cm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene regolabili in altezza e profondità
Altezza schienale	75 cm
Larghezza schienale	50 cm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	Sì, elastico
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	si
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	ruote piroettanti libere diam. 6,5 cm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Poliammide colore nero
Peso sedia	17 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% FR riciclato e riciclabile.
Materiale di rivestimento schienale	100% poliesteri
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 80.000 cicli \pm 20% (Martindale) uni en iso 12947:2000
Materiale imbottiture sedile	poliuretano schiumato in lastra
Materiale imbottiture schienale	---
Spessore imbottitura	60 mm
Imbottitura ignifuga	no
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni
Certificazioni	EN 1335:2020 Tipo B - conforme al D.Lgs. 81/2008
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	12 h

PEARL



CODICE MODELLO
0906PEARL



SCHIENALE STRUTTURA IN POLIPROPILENE,
RETE AUTOPORTANTE IN COLORE NERO

SUPPORTO LOMBARE FSSO

BRACCIOLI FISSI

Meccanismo oscillante con bloccaggio nella
posizione di lettura

Ruote piroettanti libere - diam 5 cm

Base in poliammide nero

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

Meccanismo

COLORI SEDILE-SCHIENALE :

2 ANNI
GARANZIA
★ ★ ★ ★ ★



NERO

OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre lo stesso angolo tra sedile e schienale. È possibile bloccare lo schienale in posizione verticale o lasciarlo libero.

Garanzia estensibile fino a 5 anni.
Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



SCHEMA TECNICA

[Pearl]

MOD. 0906PEARL



Tipologia sedia	operativa standard
Colori disponibili	nero
Meccanismo	Oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura
Altezza totale	94,5 - 104,5 cm
Altezza seduta (da terra)	43 - 53 cm
Profondità totale	73 cm
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	56 cm
Altezza braccioli da terra	63 - 73 cm
Tipologia braccioli	Fissi in polipropilene
Altezza schienale	72 cm
Larghezza schienale	45 cm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	Sì, fisso
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	5 ruote libere diam 50 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Nylon colore nero
Peso sedia	11 kg
Materiale di rivestimento seduta	---
Materiale di rivestimento schienale	---
Resistenza all'abrasione	---
Materiale imbottiture sedile	Poliuretano espanso flessibile
Materiale imbottiture schienale	Poliuretano schiumato a freddo
Spessore imbottitura	---
Imbottitura ignifuga	No
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	---
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	2 anni
Certificazioni	---
Articoli opzionali	---
Tempo di utilizzo indicativo	6 h



Gruppo Buffetti S.p.A.